

QQ Ophiuchi ($16^h 55^m 35^s - 29^\circ 35'.0$). Nicht in CoD und CPD.

Karte der Umgebung von Swope (HB 887).

Entdeckt 1928 von Swope auf Harvard-Platten als veränderlich von $15^m 2 - 16^m 2$. RR Lyrae-Typus, Unterklasse b. Elemente: Max. = $2424654.750 + 0^d 6092 \cdot E$.

LITERATUR: Swope [HB 862; 863].

QR Ophiuchi ($16^h 55^m 38^s - 28^\circ 35'.7$). Nicht in CoD und CPD.

Karte der Umgebung von Swope (HB 887).

Entdeckt 1928 von Swope auf Harvard-Platten als veränderlich von $13^m 6 - 15^m 0$. Bedeckungs-veränderlicher.

LITERATUR: Swope [HB 862].

QS Ophiuchi ($16^h 55^m 47^s - 27^\circ 22'.0$). Nicht in CoD und CPD.

[*nf.]

Karte der Umgebung von Swope (HB 887).

Entdeckt 1928 von Swope auf Harvard-Platten als veränderlich von $15^m 4 - 16^m 6$. RR Lyrae-Typus, Unterklasse a. Elemente: Max. = $2424678.685 + 0^d 47897 \cdot E$.

LITERATUR: Swope [HB 862; 863].

QT Ophiuchi ($16^h 55^m 50^s - 28^\circ 50'.4$). Nicht in CoD und CPD.

[*n.]

Karte der Umgebung von Swope (HB 887).

Entdeckt 1928 von Swope auf Harvard-Platten als veränderlich von $15^m 5 - [16^m 5]$. Langperiodisch.

LITERATUR: Swope [HB 862].

QU Ophiuchi ($16^h 55^m 53^s - 28^\circ 39'.0$). Nicht in CoD und CPD.

[*n.]

Karte der Umgebung von Swope (HB 887).

Entdeckt 1928 von Swope auf Harvard-Platten als veränderlich von $15^m 9 - [16^m 5]$.

LITERATUR: Swope [HB 862].

QV Ophiuchi ($16^h 56^m 7^s - 28^\circ 41'.1$). Nicht in CoD und CPD.

Karte der Umgebung von Swope (HB 887).

Entdeckt 1928 von Swope auf Harvard-Platten als veränderlich von $15^m 2 - [16^m 5]$. Langperiodisch.

LITERATUR: Swope [HB 862].

QW Ophiuchi ($16^h 56^m 17^s - 26^\circ 3'.5$). Nicht in CoD und CPD.

Karte der Umgebung von Swope (HB 887).

Entdeckt 1928 von Swope auf Harvard-Platten als veränderlich von $14^m 9 - 16^m 0$.

LITERATUR: Swope [HB 862].
