

V 729 Aquilae ($19^{\text{h}} 52^{\text{m}} 3 + 13^{\circ} 0'$).

Umgebungskarte von Hoffmeister (MVS 285, 1957). — Bild der Lichtkurve von Rohlf s (Sonn Veröff 1, 3, 1949).

Die Elemente des von Hoffmeister entdeckten Veränderlichen lauten nach Rohlf s:
 $t_{\text{min.}} = \text{J.T. } 242\ 8337.391 + 1^{\text{d}}281905 \cdot n$. Bedeckungsstern zwischen $14^{\text{m}}2$ und $15^{\text{m}}1$ ph.

LITERATUR: Hoffmeister, Entdeckungsanzeige. Art [MVS 55 (1944); AN 274.178 (1944)]. — Rohlf s, Min. Elemente. Art [Sonn Veröff 1, 3 (1949)].

V 730 Aquilae ($19^{\text{h}} 52^{\text{m}} 3 + 11^{\circ} 34'$) = DO 6319 (M2).

Umgebungskarte von Hoffmeister (MVS 285, 1957).

Hoffmeister entdeckt V 730 Aql als veränderlich. Nach Rohlf s μ Cephei-Stern mit den Helligkeitsgrenzen $13^{\text{m}}3$ und $13^{\text{m}}9$ ph.

LITERATUR: Hoffmeister, Entdeckungsanzeige. Art [MVS 54 (1944); AN 274.178 (1944)]. — Rohlf s, Art. Bem. [Sonn Veröff 1, 3 (1949)].

V 731 Aquilae ($19^{\text{h}} 52^{\text{m}} 31^{\text{s}} + 15^{\circ} 17'2$).

Umgebungskarte von Hoffmeister (MVS 266, 1957).

Von Hoffmeister als veränderlich entdeckt. Nach van de Voorde gehört dieser Stern zu der μ Cephei-Klasse. Grenzen des Lichtwechsels $14^{\text{m}}1$ und $14^{\text{m}}9$ ph.

LITERATUR: Hoffmeister, Entdeckungsanzeige. Bem. [AN 259.37 (1936)]. — van de Voorde, Art. Bem. [Sonn Veröff 1, 3 (1949)].

V 732 Aquilae ($19^{\text{h}} 52^{\text{m}} 44^{\text{s}} + 6^{\circ} 17'5$) = DO 6331 (M2).

Umgebungskarte von Hoffmeister (MVS 327, 1957).

Als veränderlich von Hoffmeister entdeckt. Rohlf s beobachtet μ Cephei-Lichtwechsel in den Grenzen $12^{\text{m}}4$ und $13^{\text{m}}4$ ph.

LITERATUR: Hoffmeister, Entdeckungsanzeige. Bem. [Erg AN 10, 2.3 (1942)]. — Rohlf s, Art. Bem. [Sonn Veröff 1, 3 (1949)].

V 733 Aquilae ($19^{\text{h}} 52^{\text{m}} 48^{\text{s}} + 10^{\circ} 46'5$) = BD + $10^{\circ} 4109' (9^{\text{m}}3)$ = HD 356 404 (Ko).

Von Hoffmeister als veränderlich entdeckt. RW Aurigae-Stern zwischen $10^{\text{m}}9$ und $11^{\text{m}}4$ ph. Spektrum nach Herbig Go Ib.

LITERATUR: Hoffmeister, Entdeckungsanzeige [Erg AN 10, 2.3 (1942)]. — Art [AN 278.36 (1949)]. — Rohlf s, Art. Bem. [Sonn Veröff 1, 3 (1949)]. — Cholopov, Art [RAJ 27.235 (1950)]. — Uranowa, EB. [VS 8.192 (1951)]. — Herbig, Sp. [UAI Trans 8.806 (1954)].

V 734 Aquilae ($19^{\text{h}} 52^{\text{m}} 56^{\text{s}} + 15^{\circ} 27'7$).

Umgebungskarte von Hoffmeister (MVS 266, 1957).

Von Hoffmeister als veränderlich entdeckt. Van de Voorde leitet die Elemente ab:
 $t_{\text{max.}} = \text{J.T. } 242\ 7543 + 256^{\text{d}} \cdot n$. Mirastern in den Grenzen $14^{\text{m}}6$ und $16^{\text{m}}1$ ph.

LITERATUR: Hoffmeister, Entdeckungsanzeige. Art [AN 259.37 (1936)]. — van de Voorde, Max. Elemente. Art. Bem. [Sonn Veröff 1, 3 (1949)].

V 735 Aquilae ($19^{\text{h}} 53^{\text{m}} 9^{\text{s}} + 15^{\circ} 33'3$).

Umgebungskarte von Hoffmeister (MVS 266, 1957).

Bei dem von Hoffmeister entdeckten Veränderlichen stellt van de Voorde μ Cephei-Lichtwechsel fest. Helligkeitsgrenzen $14^{\text{m}}6$ und $16^{\text{m}}1$ ph.

LITERATUR: Hoffmeister, Entdeckungsanzeige [AN 259.37 (1936)]. — van de Voorde, Art. Bem. [Sonn Veröff 1, 3 (1949)].