

**PT Arae** ( $17^{\text{h}} 50^{\text{m}} 9^{\text{s}} - 51^{\circ} 55'.9$ ).

Von B o y d als veränderlich in den Grenzen  $14^{\text{m}}8$  und  $15^{\text{m}}9$  ph. entdeckt. RR Lyrae-Stern.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].

**PU Arae** ( $17^{\text{h}} 50^{\text{m}} 46^{\text{s}} - 55^{\circ} 24'.6$ ).

B o y d entdeckte PU Arae als veränderlich und stellt RR Lyrae-Lichtwechsel fest. Grenzhelligkeiten  $15^{\text{m}}0$  und  $16^{\text{m}}2$  ph.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].

**PV Arae** ( $17^{\text{h}} 52^{\text{m}} 24^{\text{s}} - 53^{\circ} 15'.7$ ).

Von B o y d als veränderlich entdeckt. RR Lyrae-Stern zwischen  $14^{\text{m}}5$  und  $15^{\text{m}}5$  ph. Der Veränderliche ist der nördlich folgende Stern eines Paares.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].

**PW Arae** ( $17^{\text{h}} 52^{\text{m}} 28^{\text{s}} - 54^{\circ} 21'.0$ ).

Entdeckt von B o y d als veränderlich. RR Lyrae-Stern. Grenzen des Lichtwechsels  $14^{\text{m}}3$  und  $15^{\text{m}}5$  ph. Der Veränderliche ist der südlich vorangehende Stern eines Paares.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].

**PX Arae** ( $17^{\text{h}} 54^{\text{m}} 7^{\text{s}} - 50^{\circ} 37'.1$ ).

Als veränderlich zwischen  $14^{\text{m}}8$  und  $16^{\text{m}}2$  ph. von B o y d entdeckt. RR Lyrae-Stern. Der Veränderliche ist der mittlere von 3 Sternen.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].

**PY Arae** ( $17^{\text{h}} 54^{\text{m}} 9^{\text{s}} - 52^{\circ} 53'.4$ ).

B o y d, die diesen Stern als veränderlich entdeckte, stellt RR Lyrae-Lichtwechsel fest. Helligkeitsgrenzen  $14^{\text{m}}3$  und  $15^{\text{m}}3$  ph.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].

**PZ Arae** ( $17^{\text{h}} 54^{\text{m}} 23^{\text{s}} - 55^{\circ} 33'.7$ ).

Von B o y d als veränderlich entdeckt. RR Lyrae-Stern zwischen  $14^{\text{m}}1$  und  $15^{\text{m}}8$  ph.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].

**QQ Arae** ( $17^{\text{h}} 54^{\text{m}} 58^{\text{s}} - 55^{\circ} 58'.7$ ).

Entdeckt von B o y d als veränderlich in den Grenzen  $13^{\text{m}}3$  und  $15^{\text{m}}1$  ph. RR Lyrae-Stern.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].

**QR Arae** ( $17^{\text{h}} 55^{\text{m}} 16^{\text{s}} - 50^{\circ} 55'.6$ ).

B o y d entdeckte diesen Bedeckungsveränderlichen mit merklich deformierten Komponenten. Helligkeitsgrenzen  $13^{\text{m}}4$  und  $15^{\text{m}}6$  ph.

LITERATUR: Boyd, Entdeckungsanzeige. Art [HA 90.243 (1939)].