

LITERATUR: **Gauchet**, Entdeckungsanzeige [Zô-Sé Ann 18, 1 (1930)]. — **Graff**, Bb. [AN 212.79 (1920); 217.357 (1922)]. — **Rosino**, Bb.* [Bologna Pubbl 5, 1 (1946)]. — **Parenago**, Bb. Art. FI. EB. [Sternbg Publ 25.115; 169; 228; 454 (1954)]. — **Kukarkin** u. a., Bb.* [AC 177.15 (1957)]. — Bb. [Acta Astr Sinica 5.108 (1957)].

LY Orionis ($5^h 30^m 20^s - 5^\circ 43'1$).

Ort bestimmt von **Gauchet** (Zô-Sé Ann 18, 1, 1930) und von **Parenago** (Sternbg Publ 25.422, 1954). — Umgebungskarte von **Rosino** (Bologna Pubbl 5, 1, 1946; Asiago Contr 69, 1956) und von **Parenago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parenago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Die Veränderlichkeit dieses Sterns wurde von **Gauchet** entdeckt; nach **Parenago** RW Aurigae-Lichtwechsel in den Grenzen $14^m.3$ und $15^m.1$ ph. $H\alpha$ ist hell.

LITERATUR: **Gauchet**, Entdeckungsanzeige [Zô-Sé Ann 18, 1 (1930)]. — **Parenago**, Bb. Art. FI. EB. [Sternbg Publ 25.130; 169; 228; 455 (1954)]. — **Kukarkin** u. a., Bb.* [AC 177.15 (1957)]. — Bb. [Acta Astr Sinica 5.108 (1957)].

LZ Orionis ($5^h 30^m 21^s - 4^\circ 45'1$).

Ort bestimmt von **Gauchet** (Zô-Sé Ann 18, 1, 1930) und von **Parenago** (Sternbg Publ 25.422, 1954). — Umgebungskarte von **Parenago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parenago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Als veränderlich von **Gauchet** entdeckt. Nach **Parenago** RW Aurigae-Lichtwechsel in den Grenzen $10^m.3$ und $10^m.7$ ph. Spektrum A0.

LITERATUR: **Gauchet**, Entdeckungsanzeige [Zô-Sé Ann 18, 1 (1930)]. — **Parenago**, Bb. Art. FI. EB. Sp. [Sternbg Publ 25.113; 170; 228; 455 (1954)]. — **Kukarkin** u. a., Bb.* [AC 177.15 (1957)]. — Bb. [Acta Astr Sinica 5.108 (1957)].

MM Orionis ($5^h 30^m 21^s - 5^\circ 18'9$).

Ort bestimmt von **Gauchet** (Zô-Sé Ann 18, 1, 1930). — Umgebungskarte von **Rosino** (Asiago Contr 69, 1956) und von **Parenago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parenago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Als veränderlich von **Burns** entdeckt. Es handelt sich um einen RW Aurigae-Veränderlichen in den Grenzen $15^m.0$ und $15^m.4$ ph.

LITERATUR: **Burns**, Entdeckungsanzeige [AJ 26.138 (1910); AN 186.175 (1910)]. — **Pickering**, Bem. [HA 32.41 (1900)]. — **Hoffmeister**, Bb.* [Sonn Mitt 20 (1931)]. — **Parenago**, Bb. Art. FI. [Sternbg Publ 25.135; 171; 229 (1954)]. — **Kukarkin** u. a., Bb.* [AC 177.15 (1957)].

MN Orionis ($5^h 30^m 21^s - 5^\circ 37'2$).

Ort bestimmt von **Parenago** (Sternbg Publ 25.422, 1954). — Umgebungskarte von **Brun** (Bologna Pubbl 5, 1, 1946), von **Rosino** (Asiago Contr 69, 1956) und von **Parenago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parenago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Der von **Brun** entdeckte Veränderliche zeigt nach **Parenago** RW Aurigae-Lichtwechsel in den Helligkeitsgrenzen $15^m.1$ und $16^m.3$ ph.

LITERATUR: **Brun**, Entdeckungsanzeige. Art [Bologna Pubbl 5, 1 (1946)]. — **Parenago**, Bb. Art. EB. [Sternbg Publ 25.139; 172; 455 (1954)].

MO Orionis ($5^h 30^m 21^s - 5^\circ 43'1$).

Ort bestimmt von **Gauchet** (Zô-Sé Ann 18, 1, 1930) und von **Parenago** (Sternbg Publ 25.422, 1954). — Umgebungskarte von **Hoffmeister** (Sonn Mitt 3, 1923), **Rosino** (Bologna Pubbl 5, 1, 1946; Asiago Contr 69, 1956) und von **Parenago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parenago** (Sternbg Publ 25.108, 1954). — Bild der Lichtkurve von **Rosino** (Asiago Contr 69, 1956).