

MT Orionis ($5^{\text{h}} 30^{\text{m}} 23^{\text{s}} - 5^{\circ} 26'.7$).

Ort bestimmt von **Gauchet** (Zö-Sé Ann 18, 1, 1930) und von **Parentago** (Sternbg Publ 25.423, 1954). — Umgebungskarte von **Parentago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parentago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Von **O. Struve** (Petersburg) als veränderlich entdeckt und von **Gauchet** unabhängig wieder gefunden; RW Aurigae-Lichtwechsel in den Grenzen $11^{\text{m}}2$ und $13^{\text{m}}0$ vis.

LITERATUR: **Gauchet**, Entdeckungsanzeige [Zö-Sé Ann 18, 1 (1930)]. — **Struve**, Entdeckungsanzeige [Mem Ac Petersb 5, 4 (1862); Bull Ac Petersb 7.128 (1864)]. — **Stone**, Bem. [Virg Publ 1, 7 (1896)]. — **Leavitt**, Bem. [HC 79 (1904)]. — **Graff**, Bb. [AN 212.79 (1920)]. — **Parentago**, Bb. Art. FI. EB. [Sternbg Publ 25.130; 175; 229; 455 (1954)].

MU Orionis ($5^{\text{h}} 30^{\text{m}} 24^{\text{s}} - 5^{\circ} 20'.2$).

Ort bestimmt von **Gauchet** (Zö-Sé Ann 18, 1, 1930) und von **Parentago** (Sternbg Publ 25.423, 1954). — Umgebungskarte von **Rosino** (Bologna Pubbl 5, 1, 1946; Asiago Contr 69, 1956) und von **Parentago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parentago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Als veränderlich von **Gauchet** entdeckt; nach **Parentago** RW Aurigae-Lichtwechsel in den Grenzen $13^{\text{m}}8$ und $14^{\text{m}}5$ ph.

LITERATUR: **Gauchet**, Entdeckungsanzeige [Zö-Sé Ann 18, 1 (1930)]. — **Rosino**, Bem. [Bologna Pubbl 5, 1 (1946)]. — **Parentago**, Bb. Art. FI. EB. [Sternbg Publ 25.126; 176; 228; 455 (1954)]. — **Kukarkin** u. a., Bb.* [AC 177.15 (1957)]. — Bb. [Acta Astr Sinica 5.108 (1957)].

MV Orionis ($5^{\text{h}} 30^{\text{m}} 24^{\text{s}} - 5^{\circ} 24'.5$).

Ort bestimmt von **Parentago** (Sternbg Publ 25.423, 1954). — Umgebungskarte von **Parentago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parentago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Dieser Veränderliche wurde von **Parentago** entdeckt. Es liegt RW Aurigae-Lichtwechsel in den Grenzen $13^{\text{m}}2$ und $14^{\text{m}}6$ ph. vor.

LITERATUR: **Parentago**, Entdeckungsanzeige [VS 7.196 (1950)]. — Bb. Art. FI. EB. [Sternbg Publ 25.129; 176; 229; 455 (1954)]. — **Graff**, Bb. [AN 212.79 (1920)].

MW Orionis ($5^{\text{h}} 30^{\text{m}} 25^{\text{s}} - 4^{\circ} 54'.7$).

Ort bestimmt von **Gauchet** (Zö-Sé Ann 18, 1, 1930) und von **Parentago** (Sternbg Publ 25.423, 1954). — Umgebungskarte von **Rosino** (Asiago Contr 69, 1956) und von **Parentago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parentago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Von **Gauchet** als veränderlich entdeckt; nach **Parentago** RW Aurigae-Lichtwechsel. Grenzen des Lichtwechsels $13^{\text{m}}2$ und $13^{\text{m}}9$ ph.

LITERATUR: **Gauchet**, Entdeckungsanzeige [Zö-Sé Ann 18, 1 (1930)]. — **Parentago**, Bb. Art. EB. [Sternbg Publ 25.129; 177; 455 (1954)]. — **Kukarkin** u. a., Bb.* [AC 177.15 (1957)]. — Bb. [Acta Astr Sinica 5.108 (1957)].

MX Orionis ($5^{\text{h}} 30^{\text{m}} 26^{\text{s}} - 5^{\circ} 13'.2 = \text{BD} - 5^{\circ} 13'17 (10^{\text{m}})$).

Ort bestimmt von **Parentago** (Sternbg Publ 25.423, 1954). — Umgebungskarte von **Parentago** (VS 9.89, 1952; Sternbg Publ 25, 1954). — Vergleichsternhelligkeiten von **Parentago** (Sternbg Publ 25.108, 1954).

Bei dem von **Parentago** entdeckten Stern handelt es sich vermutlich um einen RW Aurigae-Veränderlichen; es kann aber auch Bedeckungslichtwechsel vorliegen. Grenzen des Lichtwechsels $10^{\text{m}}7$ und $11^{\text{m}}7$ ph. Spektrum Go.